

2.2 DESCRIPCIÓN EDIFICIO/INSTALACIONES MUNICIPALES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA.

En relación con las actuaciones, se procederá en este apartado a la identificación de los diferentes edificios/instalaciones que han sido objeto de reforma, si fuera el caso.

Los datos que figuren en este Anexo C deberán ser coherentes con los datos presentados en el resto de documentación.

Se indicarán los datos de cada edificio/infraestructura/instalación sobre las que se ha actuado:

- Identificación precisa de los edificios/dependencias/instalaciones afectadas en la correspondiente área municipal.
- Ubicación de los edificios/dependencias/instalaciones.
- Descripción de la actuación: Se indicará de manera resumida la actuación llevada a cabo.

2.2.1 Descripción de los edificios/dependencias/instalaciones municipales sobre las que se actúa situación inicial

Contempla la descripción del edificio o dependencia o instalaciones sobre las que se ha actuado en su ESTADO INICIAL, previo a las actuaciones, que deberá contener los datos, características y mediciones sobre los que es objeto la citada medida en el programa de ayudas.

ESTADO INICIAL

Este punto contempla el inventario y la descripción de las instalaciones de alumbrado público exterior sobre las que se ha actuado (es decir, en su estado inicial). Para ello, a continuación, se incluyen todos los puntos de luz de alumbrado exterior, así como los centros de mando existente en todo el Municipio.

Situación actual instalaciones de alumbrado exterior A REFORMAR						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Tipo lámpara	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
1.1	1	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	2	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	3	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	4	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	5	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	6	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	7	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	8	VILLA	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	9	VILLA	VSAP	0,116	0,116	395,49

Situación actual instalaciones de alumbrado exterior A REFORMAR						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Tipo lámpara	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
1.1	10	VILLA	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	11	VILLA	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	12	VILLA	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	13	VILLA	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	14	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	15	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	16	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	17	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	18	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	19	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	20	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	21	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	22	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	23	VIAL	LED	0,06	0,06	204,56
1.1	24	VIAL	LED	0,06	0,06	204,56
1.1	25	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	26	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	27	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	28	VIAL	LED	0,06	0,06	204,56
1.1	29	VIAL	LED	0,06	0,06	204,56
1.1	30	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	31	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	32	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	33	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	34	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	35	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	36	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	37	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	38	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	39	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	40	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	41	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	42	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	43	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49

Situación actual instalaciones de alumbrado exterior A REFORMAR						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Tipo lámpara	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
1.1	44	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	45	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	46	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	47	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	48	VILLA	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	49	VILLA	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	50	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	51	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	52	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	53	FERNANDINO	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	54	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	55	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	56	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	57	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	58	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	59	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	60	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	61	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	62	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	63	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	64	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	65	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	66	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	67	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	68	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	69	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	70	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	71	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	72	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	73	PROYECTOR	VSAP	0,277	0,277	944,40
1.1	74	PROYECTOR	VSAP	0,277	0,277	944,40
1.1	75	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.1	76	VILLA	LED	0,025	0,025	85,23
1.1	77	VILLA	LED	0,025	0,025	85,23

Situación actual instalaciones de alumbrado exterior A REFORMAR						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Tipo lámpara	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
1.1	78	VILLA	LED	0,025	0,025	85,23
1.1	79	VILLA	LED	0,025	0,025	85,23
1.1	80	VILLA	LED	0,025	0,025	85,23
1.1	81	VILLA	LED	0,025	0,025	85,23
1.1	82	VILLA	LED	0,025	0,025	85,23
1.2	1	FERNANDINO	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	2	FERNANDINO	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	3	FERNANDINO	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	4	FERNANDINO	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	5	FERNANDINO	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	6	FERNANDINO	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	7	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	8	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	9	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	10	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	11	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	12	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	13	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	14	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	15	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	16	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	17	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	18	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	19	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	20	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	21	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	22	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	23	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	24	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	25	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	26	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	27	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	28	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	29	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49

Situación actual instalaciones de alumbrado exterior A REFORMAR						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Tipo lámpara	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
1.2	30	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	31	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	32	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	33	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	34	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	35	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	36	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	37	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	38	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	39	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	40	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	41	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	42	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	43	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	44	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	45	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	46	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	47	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	48	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	49	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	50	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	51	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	52	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	53	FERNANDINO	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	54	FERNANDINO	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	55	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	56	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	57	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	58	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	59	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	60	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	61	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	62	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	63	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49

Situación actual instalaciones de alumbrado exterior A REFORMAR						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Tipo lámpara	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
1.2	64	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	65	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	66	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	67	VIAL	VSAP	0,116	0,116	395,49
1.2	68	PROYECTOR	HM	0,277	0,277	944,40
1.2	69	PROYECTOR	VSAP	0,277	0,277	944,40
1.2	70	VIAL	LED	0,06	0,06	204,56
1.2	71	PROYECTOR	HM	0,277	0,277	944,40
TOTAL	153			17,636	17,636	60128

Sobre los centros de mando del Municipio, destacar que existe un único suministro de alumbrado público exterior, con el siguiente Código Universal de punto de suministro (CUPS), así como su ubicación, potencia instalada y potencia contratada:

CUPS DEL SUMINISTRO	HUSO UTM	COORDENADA X	COORDENADA Y
ES0021000002220364PX	30	447.748,93	4.620.838,61

CENTRO DE MANDO	DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	POTENCIA CONTRATADA [kW]	POTENCIA INSTALADA [kW]
CM1	C/ LA REN, 6-PROX, BAJO 1	4,4	17,636

El centro de mando existente para este suministro, está dividido en dos subcuadros, uno PRINCIPAL (en la misma ubicación del suministro) y otro SECUNDARIO (el cual cuelga del centro de mando principal).

En la tabla anterior perteneciente al inventario de la instalación de alumbrado, puede observarse que se han denominado centro de Mando 1.1 (el principal) y centro de mando 1.2 (el secundario). En la siguiente tabla se puede observar la ubicación en coordenadas UTM de dichos cuadros de mando:

CUADRO	HUSO UTM	COORDENADA X	COORDENADA Y
1.1	30	447.748,93	4.620.838,61
1.2	30	447.848,57	4.620.899,08

2.2.2 Descripción de los edificios/dependencias/instalaciones municipales sobre las que se actúa situación final

Contempla la descripción del edificio o dependencia o instalaciones sobre las que se ha actuado en su ESTADO FINAL, que deberá contener los datos, características y mediciones sobre los que es objeto la citada medida en el programa de ayudas. Se indicará la marca de los equipos finalmente instalados.

ESTADO FINAL

Situación instalaciones de alumbrado exterior reformada						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Modelo/Marca	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
1.1	1	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	2	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	3	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	4	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	5	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	6	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	7	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	8	VILLA	FAROL VILLA BDP 768 / PHILIPS	0,0355	0,0355	90,77
1.1	9	VILLA	FAROL VILLA BDP 768 / PHILIPS	0,0355	0,0355	90,77
1.1	10	VILLA	FAROL VILLA BDP 768 / PHILIPS	0,0355	0,0355	90,77
1.1	11	VILLA	FAROL VILLA BDP 768 / PHILIPS	0,0355	0,0355	90,77
1.1	12	VILLA	FAROL VILLA BDP 768 / PHILIPS	0,0355	0,0355	90,77
1.1	13	VILLA	FAROL VILLA BDP 768 / PHILIPS	0,0355	0,0355	90,77
1.1	14	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	15	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	16	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43

Situación instalaciones de alumbrado exterior reformada						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Modelo/Marca	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
1.1	17	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	18	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	19	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	20	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	21	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	22	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	23	VIAL	LED	0,06	0,06	153,42
1.1	24	VIAL	LED	0,06	0,06	153,42
1.1	25	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	26	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	27	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	28	VIAL	LED	0,06	0,06	153,42
1.1	29	VIAL	LED	0,06	0,06	153,42
1.1	30	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	31	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	32	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	33	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	34	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	35	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	36	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	37	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	38	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43

Situación instalaciones de alumbrado exterior reformada						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Modelo/Marca	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
1.1	39	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	40	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	41	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	42	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	43	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	44	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	45	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	46	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	47	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	48	VILLA	FAROL VILLA BDP 768 / PHILIPS	0,0355	0,0355	90,77
1.1	49	VILLA	FAROL VILLA BDP 768 / PHILIPS	0,0355	0,0355	90,77
1.1	50	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	51	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	52	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	53	FERNANDINO	FERNANDINO HPB773 / PHILIPS	0,0355	0,0355	90,77
1.1	54	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	55	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	56	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	57	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	58	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	59	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43

Situación instalaciones de alumbrado exterior reformada						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Modelo/Marca	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
1.1	60	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	61	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	62	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	63	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	64	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	65	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	66	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	67	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	68	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	69	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	70	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	71	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	72	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	73	PROYECTOR	CORELINE TEMPO	0,106	0,106	271,05
1.1	74	PROYECTOR	CORELINE TEMPO	0,106	0,106	271,05
1.1	75	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.1	76	VILLA	LED	0,025	0,025	63,93
1.1	77	VILLA	LED	0,025	0,025	63,93
1.1	78	VILLA	LED	0,025	0,025	63,93
1.1	79	VILLA	LED	0,025	0,025	63,93
1.1	80	VILLA	LED	0,025	0,025	63,93
1.1	81	VILLA	LED	0,025	0,025	63,93
1.1	82	VILLA	LED	0,025	0,025	63,93
1.1	83	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43

Situación instalaciones de alumbrado exterior reformada						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Modelo/Marca	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
1.1	84	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	1	FERNANDINO	FERNANDINO HPB773 / PHILIPS	0,035	0,035	89,50
1.2	2	FERNANDINO	FERNANDINO HPB773 / PHILIPS	0,035	0,035	89,50
1.2	3	FERNANDINO	FERNANDINO HPB773 / PHILIPS	0,035	0,035	89,50
1.2	4	FERNANDINO	FERNANDINO HPB773 / PHILIPS	0,035	0,035	89,50
1.2	5	FERNANDINO	FERNANDINO HPB773 / PHILIPS	0,035	0,035	89,50
1.2	6	FERNANDINO	FERNANDINO HPB773 / PHILIPS	0,035	0,035	89,50
1.2	7	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	8	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	9	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	10	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	11	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	12	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	13	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	14	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	15	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	16	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	17	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	18	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	19	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	20	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43

Situación instalaciones de alumbrado exterior reformada						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Modelo/Marca	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
1.2	21	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	22	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	23	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	24	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	25	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	26	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	27	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	28	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	29	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	30	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	31	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	32	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	33	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	34	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	35	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	36	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	37	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	38	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	39	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	40	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	41	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43

Situación instalaciones de alumbrado exterior reformada						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Modelo/Marca	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
1.2	42	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	43	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	44	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	45	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	46	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	47	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	48	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	49	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	50	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	51	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	52	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	53	FERNANDINO	FERNANDINO HPB773 / PHILIPS	0,035	0,035	89,50
1.2	54	FERNANDINO	FERNANDINO HPB773 / PHILIPS	0,035	0,035	89,50
1.2	55	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	56	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	57	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	58	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	59	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	60	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	61	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	62	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43

Situación instalaciones de alumbrado exterior reformada						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Modelo/Marca	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
1.2	63	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	64	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	65	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	66	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	67	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	68	PROYECTOR	CORELINE TEMPO	0,106	0,106	271,05
1.2	69	PROYECTOR	CORELINE TEMPO	0,106	0,106	271,05
1.2	70	VIAL	LED	0,06	0,06	153,42
1.2	71	PROYECTOR	CORELINE TEMPO	0,106	0,106	271,05
1.2	72	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	73	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	74	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	75	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	76	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	77	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
1.2	78	VIAL	CLEARWAY GEN2 / BGP 307/ PHILIPS	0,0295	0,0295	75,43
TOTAL		162		5,380	5,380	13756,85

NOTA: mencionar que NO se procederá a la sustitución de las 12 luminarias que en la actualidad cuentan ya con tecnología LED, y que en la anterior tabla se han marcado con filas en color azul. Del mismo modo, las filas marcadas en color naranja se corresponden con los puntos nuevos a instalar para mejorar la uniformidad lumínica de las calles donde se sitúan.

En todos los Centros de Mando, se incorpora un sistema de telegestión Marca Philips, modelo City Touch Cabinet.

2.3 CONTRATACIONES.

Se incluirá un resumen de las contrataciones realizadas para la ejecución.

Nº expediente contratación	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe de Adjudicación (€)	Presupuesto vigente (<i>Importe facturado asociado al contrato resultado de las modificaciones del mismo</i>)
145/2021	Adjudicación directa: contrato menor	Redacción de proyecto de renovación de Alumbrado exterior y memoria descriptiva	3.146,00 €	3.146,00 €
120/2023	Abierto Simplificado	Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior en el municipio de Villanueva de Gumiel en la provincia de Burgos	71.995,00 €	71.995,00 €
114/2023	Adjudicación directa: contrato menor	Redacción de Pliego de Clausulas Técnicas y Direccion Facultativa del Proyecto de Renovación de Alumbrado Exterior en Villanueva de Gumiel (Burgos)	3.751,00 €	3.751,00 €
TOTAL			78.892,00 €	78.892,00 €